



TCR 790 WP Miele

Merk: Miele
Model: 11855620

€2.509,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

T1 warmtepompdroger met SteamFinish, SilenceDrum en M Touch voor de hoogste eisen.

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- DryCare 40 - droogt bijna alles wat op 40°C gewassen kan worden
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

Onderhoudsvrije warmtewisselaar

Veilig tot in het kleinste detail

Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

PerfectDry

Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren

Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het water

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		


de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.




EcoDry-technologie




Sparen voor de levensduur van de droger

De Miele EcoDry-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstip. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstopen en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met EcoDry - voor de levensduur van het apparaat.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Trommelinhoud	9 kg	Bediening op afstand	
Type droogkast	Warmtepomp		

Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	1100 W
Droogtijd (volledig geladen katoen)	220 min/cycle	Breedte	59,6 cm
Energieklasse	A+++	Diepte	63,6 cm
Geluidsniveau	62 dB(A)	Gewicht	62 kg
Jaarlijks elektrisch verbruik	174 kWh	Glazen deur	
		Hoogte	85 cm
		Kleur	Wit
		Koolborstelloze motor	
		Omkeerbare deur	
		Sturing	Elektronisch
		Trommel	Inox

Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Aanduiding ledigen condenswater		Aanduiding filter reinigen	
Aanduiding			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

programmaverloop	
Aanduiding resttijd	✓
Aanduiding van het droogprogramma	✓
Ingebouwde condensafvoer	✓
Uitgestelde start	✓
Verlichting binnen	✓
Zelfreinigende condensor	✗

Opties

Antikreuk	✓
-----------	---

Programma's

Aantal droogprogramma's	22
Automatisch programma	✓
Droogprogramma's	Tijdgestuurd, Beddengoed, Wol, Overhemden, Katoen, Synthetisch, Jeans, Outdoor, Impregneren, Express programma, Fijn, Eco katoen

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN