



TWV 780 WP Miele

Merk: Miele
Model: 11855670

€2.728,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

T1 warmtepompdroger De Miele allrounder voor de hoogste eisen en optimale wasverzorging.

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- Beste bescherming voor gevoelig textiel - Miele wasmand
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

SteamFinish

De snelle strijkvervanger met extra frisheid

SteamFinish van Miele maakt het wassen van je was makkelijker voor je. Met het FinishDampf-programma wordt fijn water in de honingraattrommel gespoten en aan het begin van het droogproces opgewarmd. De resulterende stoom maakt je wasgoed zichtbaar glad. Met de nieuwe Extra PowerFresh kunt u uw textiel met stoom oprispen - zonder het vooraf te wassen. Het optimale effect wordt gecreëerd door de verbinding met de DryFresh®-fles, die geurtjes neutraliseert.

Onderhoudsvrije warmtewisselaar

Veilig tot in het kleinste detail

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

PerfectDry

Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren

Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het water de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.

EcoDry-technologie

Sparen voor de levensduur van de droger

De Miele EcoDry-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstip. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstopen en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met EcoDry - voor de levensduur van het apparaat.

Netwerken van huishoudelijke apparaten met Miele @ home

Slim genetwerkt

Met ons innovatieve Miele @ home-systeem kunt u het potentieel van uw Miele-apparaten volledig benutten en uw dagelijks leven nog slimmer maken. Alle intelligente huishoudelijke apparaten van Miele kunnen comfortabel en veilig worden aangesloten op een netwerk. De bediening is eenvoudig - of het nu met de Miele-app is, via spraakbesturing of door integratie in bestaande smarthome-oplossingen. Netwerken vindt plaats via de wifi-thuisrouter en de Miele-cloud.

Droogverzorging 40

Volledig nieuwe droogopties

Dankzij de nieuwe DryCare 40 extra is de wasverzorging nu nog comfortabeler. Na een wasprogramma op 40°C doe je je kleding direct in de droger - zonder ze vooraf uit te sorteren. Dit maakt uw werk eenvoudiger en bespaart tijd. DryCare 40 is als extra toe te voegen aan diverse programma's en is geschikt voor textiel dat gewassen kan worden op 40°C.

SPECIFICATIES

Algemeen

Bediening

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Trommelinhoud
Type droogkast

9 kg
Warmtepomp




Bediening op
afstand



Energieverbruik

Droogresultaat A
Droogtijd (volledig geladen katoen) 220 min/cycle
Energieklasse A+++
Geluidsniveau 62 dB(A)
Jaarlijks elektrisch verbruik 174 kWh

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 1100 W
Breedte 59,6 cm
Diepte 64,3 cm
Gewicht 62 kg
Glazen deur 
Hoogte 85 cm
Kleur Wit
Kleur/Stijl Lotuswit
Koolborstelloze motor 
Motor ProfiEco
(merkspecifiek)
Omkeerbare deur 
Sturing Elektronisch
Trommel Inox

Gebruiksgemak

Aanduiding ledigen condenswater 
Aanduiding programmaverloop 
Aanduiding resttijd 
Aanduiding van het droogprogramma 
Ingebouwde condensafvoer 
Uitgestelde start 
Verlichting binnen 
Zelfreinigende condensor 
Zoemer op het einde van het 

Opties

Antikreuk 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

programma

Programma's

Automatisch
programma



Droogprogramma's

Beddengoed,
Overhemden,
Katoen, Synthetisch,
Outdoor, Eco katoen

Veiligheid

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN