



## WS90211PM Atag

Merk: Atag  
Model: WS90211PM

€849,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Geschikt voor recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terugvoert in de keuken; het recirculatiesysteem. Bij recirculatie wordt de lucht ná de vetfilters gezuiverd door koolstoffilters en zo weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.

### LED verlichting

Deze afzuigkap biedt optimaal zicht op de kookplaat met energiezuinige verlichting in een mooie, warme kleur. De LED verlichting is in veel gevallen bovendien dimbaar, voor een aangename (sfeer-)verlichting op het juiste niveau. Niet onbelangrijk, als u veel tijd in de keuken doorbrengt!

### Vetfilter geschikt voor vaatwasser

Deze vetfilters zijn dankzij het kliksysteem makkelijk te verwijderen en geschikt voor reiniging in de vaatwasser. Veruit de gemakkelijkste en meest hygiënische manier om de filters te reinigen.

### Automatische naloopstand

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

De tijdsgestuurde nalooptestand zorgt ervoor dat de laatste kookdampen nog worden afgezogen. De nalooptestand schakelt na vijf minuten automatisch weer uit.

## Houdt uw apparaat in topconditie

In onze webshop zijn diverse accessoires terug vinden voor het onderhouden van uw apparaat. Zo dienen bij recirculatie de koolstoffilters van uw afzuigkap regelmatig vervangen te worden zodat er weer schone, zuivere lucht terug de keuken in wordt geblazen. Naast koolstoffilters hebben wij ook PlasmaMade filters in ons assortiment. Deze duurzame filters dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit en zijn daarnaast geschikt voor een breed assortiment ATAG afzuigkappen.

## SPECIFICATIES

### Afzuigcapaciteit

Recirculatie 

### Algemeen

Aantal snelheden 4  
Geluidsniveau (Maximum) 64 dB(A)  
Geluidsniveau (Minimum) 54 dB(A)  
Type dampkap Schouwdampkap


### Energieverbruik

Energieklasse A  
Hydrodynamische efficiëntie A  
Jaarlijks elektrisch verbruik 45,8 kWh  
Lichtefficiëntie A  
Vetfilter efficiëntie C  
Wattage verlichting 2 x 1 W


### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 252 W  
Breedte 90 cm  
Hoogte (max) 110 cm  
Hoogte (min) 69 cm  
Materiaal Roestvrij staal (RVS)

### Gebruiksgemak

Elektronische bediening 


### Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter 


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30


**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Naloopstand 

## Uitrusting

Aantal vetfilters 3  
Motor inbegrepen   
Soort lampen LED  
Type vetfilter Aluminium

## Veiligheid

Automatische  
uitschakeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN