



## HIDD8472EV Atag

Merk: Atag  
Model: HIDD8472EV

€2.899,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde centrale afzuiging, 4 zones, Slider bediening, 83cm, Matzwart

### Eenvoudig schoon te maken

De inductiekookplaat en het afzuiggedeelte zijn eenvoudig schoon te maken. De reinigingsindicatie van het vetfilter geeft een seintje wanneer het zwarte RVS filter gereinigd dient te worden, welke eenvoudig in de vaatwasser te reinigen is.

### Vlak design

Voorzien van een strak en vlak gietijzeren afzuigrooster zorgt deze inductiekookplaat er voor dat alle kookdampen probleemloos worden afgezogen. Het design kan naadloos geïntegreerd worden in het werkblad, maar uiteraard ook op standaard wijze geïnstalleerd worden (opbouw).

### Slimme functies

Met slimme functies als automatische panherkenning herkent de inductiekookplaat wanneer een pan op een kookzone wordt geplaatst en licht automatisch de bijbehorende bediening op. Met de Bridge Induction koppelt u 2 kookzones eenvoudig aan elkaar tot één royale kookzone. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |               |             |               |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>MA</b>  | 10u tot 18u30 | <b>VRIJ</b> | 10u tot 18u30 |
| <b>DI</b>  | 10u tot 18u30 | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u   |
| <b>WOE</b> | 10u tot 18u30 | <b>ZON</b>  | GESLOTEN      |
| <b>DO</b>  | 10u tot 18u30 |             |               |

langwerpige pan, of te grillen op een teppan yaki plaat.

## Direct Slide Control

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met direct slide control stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

## AutoSync


Met de AutoSync functie hoeft u zich geen zorgen te maken over de juiste instelling van de afzuiging. Want met deze functie stelt de afzuiging zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen: hoe hoger het kookvermogen, hoe hoger de afzuiging.

## Energiezuinig en geschikt voor recirculatie

Met een energie efficiëntieklasse van A++ voor het afzuiggedeelte van de inductiekookplaat maakt dit apparaat zeer energiezuinig. Daarnaast is de inductiekookplaat geschikt voor afvoer naar buiten als voor recirculatie: gebruik hiervoor de startersset inclusief fijnstoffilter.

## SPECIFICATIES

### Afzuigcapaciteit

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 550 m <sup>3</sup> /h   |
| Afzuigkracht (intensief)     | 700 m <sup>3</sup> /h   |
| Recirculatie                 |  |




### Algemeen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Aantal snelheden        | 10       |
| Geluidsniveau (Maximum) | 66 dB(A) |
| Type kookplaat          | Inductie |

### Energieverbruik

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Energieklasse                 | A++      |
| Hydrodynamische efficiëntie   | A        |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 28,7 kWh |
| Vetfilter efficiëntie         | B        |

### Functies

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pauze           |  |
| Timerfunctie    |  |
| Warmhoudfunctie |  |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



|            |               |
|------------|---------------|
| <b>MA</b>  | 10u tot 18u30 |
| <b>DI</b>  | 10u tot 18u30 |
| <b>WOE</b> | 10u tot 18u30 |
| <b>DO</b>  | 10u tot 18u30 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>VRIJ</b> | 10u tot 18u30 |
| <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u   |
| <b>ZON</b>  | GESLOTEN      |




## Fysieke kenmerken

|                |        |
|----------------|--------|
| Aansluitwaarde | 7620 W |
| Breedte        | 83 cm  |
| Diepte         | 52 cm  |
| Kleur          | Zwart  |




## Kookplaatkenmerken

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal kookzones    | 4   |
| Booster-functies    |  |
| Variabele kookzones |  |

## Veiligheid

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kinderbeveiliging          |  |
| Overkookbeveiliging        |  |
| Oververhittingsbeveiliging |  |

## Gebruiksgemak

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aanduiding restwarmte |  |
| Kookpot/pan detectie  |  |
| Nalooptestand         |  |

## Uitrusting

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Type vetfilter | Roestvrij staal |
|----------------|-----------------|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>MA</b>  | 10u tot 18u30 |
| <b>DI</b>  | 10u tot 18u30 |
| <b>WOE</b> | 10u tot 18u30 |
| <b>DO</b>  | 10u tot 18u30 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>VRIJ</b> | 10u tot 18u30 |
| <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u   |
| <b>ZON</b>  | GESLOTEN      |