



HIDD7472EV Atag

Merk: Atag
Model: HIDD7472EV

€2.649,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Direct Touch Central Slider

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met de Direct Touch Central Slider stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

Slimme functies

Met slimme functies als automatische panherkenning herkent de inductiekookplaat wanneer een pan op een kookzone wordt geplaatst en licht automatisch de bijbehorende bediening op. Met de Bridge Induction koppelt u 2 kookzones eenvoudig aan elkaar tot één royale kookzone. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan, of te grillen op een Teppan Yaki bakplaat.

AutoSync

Met de AutoSync functie hoeft u zich geen zorgen te maken over de juiste instelling van de afzuiging. Want met deze functie stelt de afzuiging zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen: hoe hoger het kookvermogen, hoe hoger de afzuiging.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Compact design

Door de compacte en efficiënte constructie past deze kookplaat in de standaard 56x49 cm zaagmaat in een 60 cm keukenmeubel. Dit geeft keukendesign vrijheid in zelfs compacte ruimtes. Naast het strakke mat zwarte design en kookfunctionaliteiten, bieden wij ook nog recirculatie mogelijkheden binnen dezelfde 60cm keukenmeubel. Een oplossing van ATAG om de ruimte optimaal te benutten

Vlak design

Voorzien van een strak en vlak mat zwart aluminium afzuigrooster zorgt deze inductiekookplaat er voor dat alle kookdampen probleemloos worden afgezogen. Het design kan naadloos geïntegreerd worden in het werkblad, maar uiteraard ook op standaard wijze geïnstalleerd worden (opbouw).

Eenvoudig schoon te maken

De inductiekookplaat en het afzuiggedeelte zijn eenvoudig schoon te maken. De reinigingsindicatie van het vetfilter geeft een seintje wanneer het zwarte RVS filter gereinigd dient te worden, welke eenvoudig in de vaatwasser te reinigen is.

Energiezuinig en geschikt voor recirculatie

Met een energie efficiëntieklasse van A++ voor het afzuiggedeelte van de inductiekookplaat maakt dit apparaat zeer energiezuinig. Daarnaast is de inductiekookplaat geschikt voor afvoer naar buiten als voor recirculatie: gebruik hiervoor de startersset inclusief fijnstoffilter.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Opbouw	Communicatie	✓
Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie	tussen dampkap en kookplaat	
Energieverbruik		Functies	
Energieklasse	A++	Timerfunctie	✓
		Warmhoudfunctie	✓


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7620 W
Breedte	700 mm
Hoogte	520 mm
Kleur	Zwart




Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Variabele kookzones	

Veiligheid

Controlelampje Aan	
Kinderbeveiliging	

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Akoestisch signaal	
Kookpot/pan detectie	

Stroom

Vermogen	0,5 W
----------	-------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN