



CCE84751FB AEG

Merk: AEG
Model: CCE84751FB

€2.799,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

83cm, ComboFlex Bridge, recirculatiemodus, geschikt voor inbouw, facetrand

Jouw keuken, jouw stijl.

Krijg de vrijheid om je keuken te ontwerpen die je nodig hebt. Dit duo combineert een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over een kookplaat en een aparte afzuigkap. Nu kun je de inrichting van je keuken plannen met alle vrijheid die je creativiteit nodig heeft.

Krijg alle vrijheid bij het ontwerpen van je keuken op je eigen manier

Deze combinatie van een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap geeft je de vrijheid die je nodig hebt om je keuken te ontwerpen. Nu heb je meer ruimte voor je veelzijdige plannen voor de keuken.

Combineer kookzones voor grotere potten en pannen. Double Bridge

Heb je een grotere pan voor een stoofschotel? Wil je een grillplaat gebruiken? Nou, met Double Bridge kun je twee kookzones combineren aan beide zijden van de kookplaat om een uniforme warmteverdeling te bieden aan je grote potten en pannen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Verfris de lucht in de keuken zonder herrie na het koken met Breeze

Als je klaar bent met koken, wil je kunnen genieten van je maaltijd en op discrete wijze de lucht in de keuken verfrissen. De Breeze-functie reinigt de lucht in de keuken zacht, zonder de sfeer te verstoren voor jouw en je gast.

Eenvoudig te reinigen. Eenvoudig te verwijderen. 2-in-1-filter


De 2-in-1-filter combineert een houtskool- en vetfilter en verwijdert zowel geurtjes als vet. Bij een apparaat in recirculatiestand is een 2-in-1-filter nodig. De filter is eenvoudig te verwijderen en kan worden gereinigd in de vaatwasser.

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	465 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	585 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	250 m ³ /h
Recirculatie	

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	DirekTouch

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7350 W
Afwerking rand	Facet
Kleur	Zwart


Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	64 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	54 dB(A)
Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	29 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Gebruiksgemak

Kookpot/pan detectie	
----------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Nisbreedte (minimaal)	78 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	21.2 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vetfilter	Aluminium

Veiligheid

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		