



FSE74617P AEG

Merk: AEG
Model: FSE74617P

€1.238,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

ProClean, 42 dB, 60 cm, 10.5 l, 7prog./4 temp., 13 couverts, 24 u startuitstel, inverter motor, schuifscharnieren, Beam on Floor, Quick Select, Extra Silent (40 dB), Machine Care, GlassCare, XtraPower, SoftSpikes en SoftGrips

Superieure reiniging en de beste glaswerkverzorging

Uw delicate glazen kunnen niet veiliger gereinigd worden dankzij de AEG SoftGrip en SoftSpikes, die uw glazen perfect vasthouden zodat ze niet beschadigd worden.

Controleer in een oogopslag

Deze volledig ingebouwde vaatwasser beschikt over een intelligente manier om u over de status van uw vaat op de hoogte te brengen. De beam-on-floor-technologie projecteert een rood licht op de vloer wanneer de cyclus nog aan de gang is. Wanneer het apparaat klaar is, wordt er een groen licht geprojecteerd. Eenvoudig en efficiënt.

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

SPECIFICATIES

Algemeen		Energie	
Aantal bestekken	13	Warmwateraansluiting	
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Duurtijd eco-programma	4:00	Aansluitwaarde	1950 W
Energieklasse	C	Automatische deuropening	
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	74 kWh	Breedte	59,6 cm
Geluidsniveau	42 dB(A)	Diepte	55 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Hoogte	81,8 cm
Waterverbruik eco-programma per cyclus	10,5	Nisbreedte (minimaal)	60 cm
		Nisdiepte (minimaal)	57 cm
		Nishoogte (maximaal)	90 cm
		Nishoogte	82 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

(minimaal)

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	BeamOnFloor
Uitgestelde start	

Programma's

Aantal afwasprogramma's	7
-------------------------	---

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
-------------------------------	--

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN