



SN27YI03CE Siemens

Merk: Siemens
Model: SN27YI03CE

€1.389,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

zeolith, autoOpen dry, intelligent programm, 43 dB, timer, flexComfort Pro-korven, lade, glassZone, rackMatic

Geef feedback over uw wasresultaten en de duur van het programma via de app en het intelligente programma past zich aan uw wensen aan.

- varioSpeed Plus - Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- glassZone - Vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.
- emotionLight - Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.
- Zeolith® drying - Sneller drogen met minder energie.
- Meer overzicht, groter gebruiksgemak: TFT-display.

Snel en slim de vaatwas doen.

Was en droog de vaat tot drie keer sneller, maar met dezelfde uitstekende resultaten. Met varioSpeed Plus kunt u de spoelturbo op elk moment inschakelen, ook als de spoelcyclus actief is. Het beste van alles is dat u varioSpeed Plus kunt activeren en bedienen met de Home Connect-app. Slim toch?

De veilige zone voor uw meest waardevolle glazen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Heeft u schrik om uw delicate glaswerk in de vaatwasser achter te laten? Gelukkig is er glassZone. Zes speciale sproeiers zorgen voor zachte, continue waterstralen naar afzonderlijke glazen en maken een grondige reiniging mogelijk zonder fragiele materialen te beschadigen. De siliconen oppervlakken zijn antislip en beschermen uw delicate en waardevolle glazen tegen trillingen en beweging, zodat u zeker kunt zijn van een veilige reiniging.

Zie alles duidelijk in het blauw.

Open uw vaatwasserdeur en zie een in het blauw verlichte binnenkant. Slim gemonteerde LED's in de bovenkant van de binnenzijde gaan automatisch aan als u de deur opent en weer uit als u deze sluit.

Briljant drogen met natuurlijke mineralen.

Wilt u een groenere vaatwasser die toch optimale prestaties levert? Zeolith® drying maakt gebruik van een compartiment gevuld met natuurlijke mineralen die vocht opnemen en warmte afgeven. Dit versnelt de droogcyclus waardoor u minder elektriciteit verbruikt. Het is een win-win voor u en de planeet.

Meer overzicht, groter gebruiksgemak: TFT-display.

De vaat doen is bijzonder eenvoudig met het nieuwe TFT-display met hoge resolutie. U ziet in een oogopslag alle programma-informatie - duidelijk onderverdeeld, zeer gestructureerd en daardoor snel te zien. U kunt gemakkelijk de afzonderlijke programmainstellingen wijzigen.

Ultieme hygiëne.

De functie hygienePlus is ideaal voor wie aan de strengste hygiënenormen moet voldoen. Tijdens de laatste spoeling wordt de temperatuur ongeveer 10 minuten op een constante temperatuur van maximaal 70°C gehouden. Dit elimineert tot 99,99% van alle bacteriën en ziektekiemen.

Zacht boven, hoge druk onder: de functie Intensieve zone.

Als u de functie Intensieve zone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	
Type vaatwasser	Vrijstaand		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	2400 W
Duurtijd	3:55	Afwerking materiaal	Anti Finger Print
eco-programma		Automatische deuropening	
Energieklasse	B	Breedte	60 cm
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	65 kWh	Diepte	60 cm
Geluidsniveau	43 dB(A)	Hoogte	84,5 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Kleur	Grijs
e		Materiaal	Inox, Kunstof
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5		
Gebruiksgemak		Programma's	
Aanduiding resttijd		Aantal afwasprogramma's	8
Aantal temperatuurstanden	5		
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar			
Eindsignaal programma			
Type eindsignaal	Akoestisch		
Uitgestelde start			
Verlichting binnen			
Zelfreinigend filtersysteem			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Uitrusting

Besteschikking

Besteklade

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN