



## ICBc 5182-20 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: ICBc 5182-20

€3.399,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

DuoCooling

### Geen compromissen

Deze koel/vriescombinatie biedt met een robuuste SmartSteel afwerking, LED wandpanelen en ambient verlichting een interieur dat luxe uitstraalt. De deur met SoftSystem sluit altijd zacht. In de BioFresh Professional laden met HydroBreeze bewaart u groenten en fruit tot 3x langer. Voor een maximale versheid wordt regelmatig een frisse nevel over de groente en fruit verspreid. Vis en zeevruchten blijven op -2°C extra lang vers in de Fish & Seafood-safe. Het SmartFrost vriesdeel is snel te ontdooien.

### Een frisse nevel.

De HydroBreeze geeft elke 90 minuten een extra nevel in de bovenste BioFresh lade als een dauw over het land. Deze zorgt voor grandioze versheid en verbetert de structuur van groente en fruit. Bovendien wordt bij elke deuropening ook een waternevel gecreëerd voor een bijzonder wow-effect.

### Slimmer vriezen en makkelijker ontdooien.

SmartFrost staat voor makkelijk reinigen en sneller ontdooien, betere invriescapaciteit en meer flexibiliteit dankzij VarioSpace.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

## **Twee volledig gescheiden koelsystemen**

Met de 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen. Het koeldeel kan apart worden uitgeschakeld bij langere afwezigheid.

## **Geschikt voor SmartHome toepassingen.**

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

## **Energiezuinige, heldere verlichting.**

De LED verlichting geeft een optimaal zicht op de uitgetrokken diepvrieslade.

## **Zacht sluiten garantie.**

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

## **Zeker en vast.**

Apparaat wordt op 4 punten aan het meubel bevestigd en na montage netjes afgedekt.

## **Altijd de juiste afstand.**

De vier bevestigingspunten beschikken over afstandhouders die ervoor zorgen dat het apparaat op de juiste diepte in de meubelkast wordt geplaatst.

## **Altijd stabiel.**

Dankzij de in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat altijd stabiel.

## **Perfekte montage voor iedereen.**

Met de bevestigingsplaat wordt het meubelpaneel bij de deur-op-deur modellen direct op de deur van de koelkast gemonteerd. Dankzij de bevestigingsplaat is het meubelpaneel in hoogte, breedte en diepte aan te passen. Hiermee zijn Liebherr inbouwapparaten perfect af te stellen.

## **Langere bewaartijd bij stroomuitval.**

Met de koude accu in het diepvriesdeel kan bij een eventuele stroomstoring de bewaartijd worden verlengd. De standaard bewaartijd bij storing staat bij de productspecificaties van het model (gemeten zonder accu). De koude accu biedt meer koeling waardoor de ingevroren producten extra worden beveiligd tegen ongewenste

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

temperatuurstijgingen. De koude accu is ook ideaal als koele onderzetter op tafel of in een koeltas bij het boodschappen doen.

### **Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.**

Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus (indien aanwezig) kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.

### **Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.**

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

### **Serveerklaar koelen.**

In de uitneembare VarioBoxen kunnen levensmiddelen serveerklaar worden gekoeld. De VarioBoxen zijn net als de deurvakken op verschillende hoogtes te plaatsen.

### **Met links- of rechtsdraaiende deur.**

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

### **Volledig uittrekbaar en zachtsluitend.**

De BioFresh laden hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping, de lade trekt zichzelf laatste 3 cm zachtjes dicht. De laden zijn bij 90° deuropening volledig uittrekbaar en uit te nemen.

### **De Liebherr kwaliteit**

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

### **Behoud van optimale sluiting.**

Het deurrubber is eenvoudig zelf te verwisselen. Door het oude rubber los te trekken kan het eenvoudig vervangen worden door het nieuwe deurrubber in de uitsparing te drukken. Zo behoud u altijd een perfecte sluiting van de koelkast.

### **Eenvoudig naar de instellingen swipen.**

Alle instellingen zijn simpel via het Touch display te bedienen. Het kleurendisplay is in te stellen in 12 talen, waaronder Nederlands. Het display geeft de actuele temperatuur aan en is voorbereid voor toekomstige functies.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Licht maakt het verschil.

De LED wandpanelen bieden in alle opzichten de beste verlichting. De panelen zijn volledig geïntegreerd in de wand en zijn daardoor gemakkelijk schoon te maken. De houders voor de glasplateaus zijn in de wandpanelen verwerkt waarmee de flexibiliteit en verstelbaarheid van het interieur behouden blijft. Bij het openen van de deur wordt de intensiteit van de verlichting langzaam opgevoerd.

## Groot of klein alles goed georganiseerd.

De luxe deurvakken met glazen bodem zijn op meerdere posities in de deur te plaatsen. De edelstalen afwerking van de deurvakken geeft een luxueuze uitstraling aan het interieur. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen. De deurvakken met veiligheidsglas zijn geschikt voor de vaatwasser.

## Opbergen is een eitje.

Het variabele eierrek biedt plaats aan maximaal 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren. Het uitschuifbare eierrek is op verschillende plaatsen in de koelkast te zetten en past zowel op het glasplateau als in de deurvakken.

## Het botert lekker.

De botervloot is ideaal voor het bewaren van roomboter. De botervloot is met één hand te bedienen, past in alle deurvakken en is geschikt voor de vaatwasser.

## SmartSteel: een klasse apart.

Het SmartSteel interieur geeft het interieur een uitstraling van klasse. SmartSteel is robuust, hygiënisch en voedselveilig en omdat de achterwand droog blijft kunnen producten niet vastvriezen. Het SmartSteel interieur is gemakkelijk met een microvezeldoekje te reinigen.

## Extravagante verschijning.

De GlossyBlack behuizing van de PowerCooling met LED verlichting geeft een extra dimensie aan het interieur. De intensiteit van de verlichting wordt bij het openen van de deur langzaam opgevoerd.

## Sorteer uw spullen.

Het FlexSystem zorgt voor een betere indeling in de BioFresh lade. Zo sorteert uw groente en fruit bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum. Het FlexSystem is uitneembaar en geschikt voor de vaatwasser.

## Bakken klaar? Koelen maar.

Alle inbouw koelkasten en koel/vriescombinaties zijn geschikt om een bakplaat direct in te schuiven. Ideaal in de voorbereiding en tijdens het bakken. Bij 90° deuropening is het inzetten en uitnemen van de bakplaat mogelijk.

## Perfect zicht in de uitgetrokken BioFresh laden.

De inhoud van de BioFresh laden is dankzij de LED verlichting altijd goed zichtbaar. De LED's zijn onderin de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

scheidingsplaat geïntegreerd; de heldere verlichting komt dus direct van boven.

### Fris ruikende koelkast met een gelijkmatige temperatuur.

PowerCooling zorgt voor een gelijkmatige en constante temperatuur. Het in de PowerCooling geïntegreerde FreshAir filter reinigt de lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel verschijnt een melding wanneer het filter aan vervanging toe is. Vervangende filters bestelt u eenvoudig in onze accessoire webshop.

### Invriezen en bewaren in iedere vrieslade.

Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met transparante voorzijde zijn extra hoog en uitneembaar. Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade veilig kan worden uitgenomen.

### Diepvriesladen moeiteloos te openen.

De op telescopische rails uittrekbare vriesladen kunnen moeiteloos worden geopend. Bij een deuropening van 90° kunnen de laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	254 Liter	Energieklasse	C
Type koelkast	Tweedeurs koelkast (vriesvak onderaan)	Geluidsniveau	34 dB(A)
Vriesgedeelte	✓	Geluidsniveau-klass e	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	145 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Breedte	59,7 cm	Totale netto inhoud koelkast	200 Liter
Deurtechniek	Deur-op-deur	Vershoudzone of -lade	✓
Diepte	54,6 cm		
Hoogte	177 cm		
Ingebouwde LED verlichting	✓		


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

Klimaatklasse SN (10-32°C), T  
(16-43°C)


Omkeerbare deur 

## Veiligheid

Alarm bij geopende deur 

## Vriezen

Netto inhoud 54 Liter

diepvriezer  
No Frost 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN