



ICBNd 5173-20 Liebherr

Merk: Liebherr

Model: ICBNd 5173-20

€3.199,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

NoFrost, IceMaker

Geen compromissen

Deze NoFrost koel/vriescombinatie hoeft u nooit te ontdooien en biedt met een robuuste SmartSteel afwerking, LED wandpanelen en ambient verlichting een interieur dat luxe uitstraalt. In de BioFresh Professional laden met HydroBreeze bewaart u groenten en fruit tot 3x langer. Voor een maximale versheid wordt een frisse nevel over de groente en fruit verspreid. Vis en zeevruchten blijven in de Fish & Seafood-safe extra lang vers. De IceMaker met wateraansluiting zorgt voor voldoende voorraad ijsblokjes.

Een frisse nevel.

De HydroBreeze geeft elke 90 minuten een extra nevel in de bovenste BioFresh lade als een dauw over het land. Deze zorgt voor grandioze versheid en verbetert de structuur van groente en fruit. Bovendien wordt bij elke deuropening ook een waternevel gecreëerd voor een bijzonder wow-effect.

Nooit meer ontdooien.

NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele diepvriestechiek. De levensmiddelen worden met een gekoelde luchtstroom ingevroren waarbij de warmte en de luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Ice and shine.

De LED verlichting van de IceMaker geeft een perfect zicht op de ijsblokjes ook wanneer de lade gesloten is. Zo is snel te zien of er nog voldoende ijsblokjes op voorraad zijn.

Altijd voldoende ijsblokjes op voorraad.

De uitschakelbare IceMaker met vaste wateraansluiting zorgt geheel automatisch dat er altijd voldoende ijsblokjes op voorraad zijn. Capaciteit vanaf 0,8 kg/24 uur. Alle modellen worden geleverd met een flexibele slang met waterslot van 2 m lengte, een langere slang van 3 meter is als accessoire leverbaar.

Twee volledig gescheiden koelsystemen

Met de 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen. Het koeldeel kan apart worden uitgeschakeld bij langere afwezigheid.

Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

Energiezuinige, heldere verlichting.

De LED verlichting geeft een optimaal zicht op de uitgetrokken diepvrieslade.

Zacht sluiten garantie.

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

Zeker en vast.

Apparaat wordt op 4 punten aan het meubel bevestigd en na montage netjes afgedekt.

Altijd de juiste afstand.

De vier bevestigingspunten beschikken over afstandhouders die ervoor zorgen dat het apparaat op de juiste diepte in de meubelkast wordt geplaatst.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Altijd stabiel.

Dankzij de in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat altijd stabiel.

Perfekte montage voor iedereen.

Met de bevestigingsplaat wordt het meubelpaneel bij de deur-op-deur modellen direct op de deur van de koelkast gemonteerd. Dankzij de bevestigingsplaat is het meubelpaneel in hoogte, breedte en diepte aan te passen. Hiermee zijn Liebherr inbouwapparaten perfect af te stellen.

Langere bewaartijd bij stroomuitval.

Met de koude accu in het diepvriesdeel kan bij een eventuele stroomstoring de bewaartijd worden verlengd. De standaard bewaartijd bij storing staat bij de productspecificaties van het model (gemeten zonder accu). De koude accu biedt meer koeling waardoor de ingevroren producten extra worden beveiligd tegen ongewenste temperatuurstijgingen. De koude accu is ook ideaal als koele onderzetter op tafel of in een koeltas bij het boodschappen doen.

Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.

Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus (indien aanwezig) kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.

Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

Serveerklaar koelen.

In de uitneembare VarioBoxen kunnen levensmiddelen serveerklaar worden gekoeld. De VarioBoxen zijn net als de deurvakken op verschillende hoogtes te plaatsen.

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

Volledig uittrekbaar en zachtsluitend.

De BioFresh laden hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping, de lade trekt zichzelf laatste 3 cm zachtjes dicht. De laden zijn bij 90° deuropening volledig uittrekbaar en uit te nemen.

De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort,

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

Behoud van optimale sluiting.

Het deurrubber is eenvoudig zelf te verwisselen. Door het oude rubber los te trekken kan het eenvoudig vervangen worden door het nieuwe deurrubber in de uitsparing te drukken. Zo behoud u altijd een perfecte sluiting van de koelkast.

Eenvoudig naar de instellingen swipen.

Alle instellingen zijn simpel via het Touch display te bedienen. Het kleurendisplay is in te stellen in 12 talen, waaronder Nederlands. Het display geeft de actuele temperatuur aan en is voorbereid voor toekomstige functies.

Licht maakt het verschil.

De LED wandpanelen bieden in alle opzichten de beste verlichting. De panelen zijn volledig geïntegreerd in de wand en zijn daardoor gemakkelijk schoon te maken. De houders voor de glasplateaus zijn in de wandpanelen verwerkt waarmee de flexibiliteit en verstelbaarheid van het interieur behouden blijft. Bij het openen van de deur wordt de intensiteit van de verlichting langzaam opgevoerd.

Groot of klein alles goed georganiseerd.

De luxe deurvakken met glazen bodem zijn op meerdere posities in de deur te plaatsen. De edelstalen afwerking van de deurvakken geeft een luxueuze uitstraling aan het interieur. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen. De deurvakken met veiligheidsglas zijn geschikt voor de vaatwasser.

Opbergen is een eitje.

Het variabele eierrek biedt plaats aan maximaal 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren. Het uitschuifbare eierrek is op verschillende plaatsen in de koelkast te zetten en past zowel op het glasplateau als in de deurvakken.

Het botert lekker.

De botervloot is ideaal voor het bewaren van roomboter. De botervloot is met één hand te bedienen, past in alle deurvakken en is geschikt voor de vaatwasser.

SmartSteel: een klasse apart.

Het SmartSteel interieur geeft het interieur een uitstraling van klasse. SmartSteel is robuust, hygiënisch en voedselveilig en omdat de achterwand droog blijft kunnen producten niet vastvriezen. Het SmartSteel interieur is gemakkelijk met een microvezeldoekje te reinigen.

Extravagante verschijning.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

De GlossyBlack behuizing van de PowerCooling met LED verlichting geeft een extra dimensie aan het interieur. De intensiteit van de verlichting wordt bij het openen van de deur langzaam opgevoerd.

Sorteer uw spullen.

Het FlexSystem zorgt voor een betere indeling in de BioFresh lade. Zo sorteert uw groente en fruit bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum. Het FlexSystem is uitneembaar en geschikt voor de vaatwasser.

Bakken klaar? Koelen maar.

Alle inbouw koelkasten en koel/vriescombinaties zijn geschikt om een bakplaat direct in te schuiven. Ideaal in de voorbereiding en tijdens het bakken. Bij 90° deuropening is het inzetten en uitnemen van de bakplaat mogelijk.

Perfect zicht in de uitgetrokken BioFresh laden.

De inhoud van de BioFresh laden is dankzij de LED verlichting altijd goed zichtbaar. De LED's zijn onderin de scheidingsplaat geïntegreerd; de heldere verlichting komt dus direct van boven.

Fris ruikende koelkast met een gelijkmatige temperatuur.

PowerCooling zorgt voor een gelijkmatige en constante temperatuur. Het in de PowerCooling geïntegreerde FreshAir filter reinigt de lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel verschijnt een melding wanneer het filter aan vervanging toe is. Vervangende filters bestelt u eenvoudig in onze accessoires webshop.

Invriezen en bewaren in iedere vrieslade.

Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met transparante voorzijde zijn extra hoog en uitneembaar. Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade veilig kan worden uitgenomen.

Diepvriesladen moeiteloos te openen.

De op telescopische rails uittrekbare vriesladen kunnen moeiteloos worden geopend. Bij een deuropening van 90° kunnen de laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken.

SPECIFICATIES

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	243 Liter	Energieklasse	D
Type koelkast	Tweedeurs koelkast	Geluidsniveau	34 dB(A)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Vriesgedeelte	(vriesvak onderaan) 	Geluidsniveau-klass e	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	208 kWh

Fysieke kenmerken

Aantal diepvriesvakken	3
Breedte	59,7 cm
Diepte	67,5 cm
Hoogte	177 cm
Ingebouwde LED verlichting	
Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Omkeerbare deur	

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	
----------------------------	---

Koelen

Totale netto inhoud koelkast	173 Liter
Vershoudzone of -lade	

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	9 uur
Invriescapaciteit	6 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	71 Liter
No Frost	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		