



## SIBa 3950-20 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: SIBa 3950-20

€1.499,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Professioneel koelen op 0°C

Speciaal ontwikkeld voor het extra lang bewaren van grote hoeveelheden verse producten. Dankzij de temperatuur van 0°C en de regelbare luchtvochtigheid geeft dit model professionele bewaarmogelijkheden. De relatieve luchtvochtigheid is in het volledige interieur naar wens in te stellen op Dry voor vlees, vis en zuivel of Hydro voor groenten en fruit. Dankzij de lichte zijwand- en topverwarming is dit model zonder problemen naast of onder een inbouw koeler, vriezer of wijnkast te plaatsen.

### Groente, fruit, vlees en vis tot 3x langer vers.

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitamines en smaak tot wel driemaal langer dan in het normale koeldeel. Van het voedsel dat we weggooien bestaat ruim 40% uit vlees, vis, kaas, zuivel, groente en fruit. Wanneer deze levensmiddelen langer houdbaar blijven, hoeft er minder te worden weggegooid en kunt u ieder jaar naar schatting zo'n € 150 besparen.

### Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

### **Onbeperkt combineren.**

Dit apparaat is uitgevoerd met een warme wand aan beide zijden. Hierdoor is het mogelijk eindeloos te combineren. De warme wand voorkomt condensatie tussen de kasten waardoor u veilig meerdere modellen naast elkaar kunt plaatsen.

### **Aansluitsnoer los meegeleverd**

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

### **Zacht sluiten garantie.**

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

### **Zeker en vast.**

Apparaat wordt op 4 punten aan het meubel bevestigd en na montage netjes afgedekt.

### **Altijd de juiste afstand.**

De vier bevestigingspunten beschikken over afstandhouders die ervoor zorgen dat het apparaat op de juiste diepte in de meubelkast wordt geplaatst.

### **Altijd stabiel.**

Dankzij de in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat altijd stabiel.

### **Perfekte montage voor iedereen.**

Met de bevestigingsplaat wordt het meubelpaneel bij de deur-op-deur modellen direct op de deur van de koelkast gemonteerd. Dankzij de bevestigingsplaat is het meubelpaneel in hoogte, breedte en diepte aan te passen. Hiermee zijn Liebherr inbouwapparaten perfect af te stellen.

### **Energiezuinige, heldere verlichting.**

LED verlichting is energiezuinig, heeft een zeer lange levensduur en een minimale warmteafgifte. Daarnaast is voor LED-technologie weinig ruimte nodig waardoor de verlichting plaatsbesparend in het interieur kan worden geïntegreerd.

### **Met links- of rechtsdraaiende deur.**

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

## De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

## Behoud van optimale sluiting.

Het deurrubber is eenvoudig zelf te verwisselen. Door het oude rubber los te trekken kan het eenvoudig vervangen worden door het nieuwe deurrubber in de uitsparing te drukken. Zo behoud u altijd een perfecte sluiting van de koelkast.

## Eenvoudig naar de instellingen swipen.

Alle instellingen zijn simpel via het Touch display te bedienen. Het kleurendisplay is in te stellen in 12 talen, waaronder Nederlands. Het display geeft de actuele temperatuur aan en is voorbereid voor toekomstige functies.

## Bakken klaar? Koelen maar.


Alle inbouw koelkasten en koel/vriescombinaties zijn geschikt om een bakplaat direct in te schuiven. Ideaal in de voorbereiding en tijdens het bakken. Bij 90° deuropening is het inzetten en uitnemen van de bakplaat mogelijk.

## Perfect zicht in de uitgetrokken BioFresh laden.

De inhoud van de BioFresh laden is dankzij de LED verlichting altijd goed zichtbaar. De LED's zijn onderin de scheidingsplaat geïntegreerd; de heldere verlichting komt dus direct van boven.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Totale netto inhoud	87 Liter
Type koelkast	Horeca Minibar
Vriesgedeelte	


### Energieverbruik

Energieklasse	A
Geluidsniveau	34 dB(A)
Geluidsniveau-klass e	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	63 kWh


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		


**Fysieke kenmerken**

Breedte	53 cm
Deurtechniek	Deur-op-deur
Diepte	54,6 cm
Hoogte	87,2 cm
Ingebouwde LED verlichting	
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)

**Koelen**

Totale netto inhoud koelkast	87 Liter
Vershoudzone of -lade	

**Veiligheid**

Alarm bij geopende deur	
-------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN