



## Reserve R500 Floor Stand Black Polk Audio

Merk: Polk Audio

Model: R500BK

€749,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

De R500 biedt dynamisch en krachtig geluid, ondanks de compacte ontwerp en past in ieder interieur. De dubbele 5.25" Turbine cones en een 1" Pinnacle tweeter zorgen voor zuiver, helder geluid voor al jouw 2-kanaals- en thuisbioscoopfavorieten. Dankzij de nieuwe door Polk gepatenteerde X-Port worden verstoringen van traditionele speakers onderdrukt.

What Better Sounds Like

De Reserve-serie heeft een slank en elegant ontwerp en past dankzij de minimalistische uitstraling in ieder interieur. De Reserve R500 is voorzien van de bekende Polk-omvormers en produceert ongekend geluid dat zelfs concurrerende speakers die twee keer zo duur zijn, overtreft. De Reserve R500 is gecertificeerd voor Hi-Res Audio en geschikt voor de moderne tweekanaals luisterervaring evenals multikanaals 3D-audio in films, sport, en videogames.

Hi-Res Pinnacle ring-radiator tweeter

Voor de ontwikkeling van de nieuwe Pinnacle ring-radiator tweeter van de Polk Legend-serie namen we alles wat we de afgelopen 40 jaar hebben geleerd op het gebied van innovatie, ontwerp en prototypes in overweging. De tweeter is ontwikkeld door Polk Audio en levert kraakheldere hoogtes zonder verkleuring of vervorming. De Pinnacle tweeter is voorzien van een zorgvuldig afgestemde waveguide die zorgt voor een betere verspreiding van hoge frequentie-energie en een brede 'sweet spot'. De gedempte achterkamer helpt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

om ongewenste resonanties te voorkomen.

## Dubbele 5.25" Turbine Cones

De nieuwe Turbine cone van Polk is speciaal ontwikkeld voor onze toonaangevende producten en levert een natuurlijke midrange reproductie. Dit is het best hoorbare frequentiebereik voor onze oren. De Turbine cone is voorzien van Polks eigen foam aan de binnenkant en gevormde turbinegeometrie om de stijfheid en demping aanzienlijk te verbeteren zonder massa toe te voegen. Dit zorgt voor een soepele, gedetailleerde midrange en een krachtig basgeluid. Er gaat geen detail aan je voorbij.

## X-Port

De nieuwe gepatenteerde X-Port van Polk is voorzien van een Eigentone Filter (ETF) voor storingsvrij, moeiteloos basgeluid. Demping bestaande door een gesloten pijp ontwerp zijn afgesteld om turbulentie die bij traditionele speakers voorkomen, te voorkomen (of te verminderen). X-Port zorgt ervoor dat de upper- en midrange-bas vrij zijn van turbulentie in de baspoort en de behuizing voor soepel, gedetailleerd geluid.

## Behuizingen die bijdragen aan betere prestaties

Polk vindt dat behuizingen er mooi uit moeten zien zonder iets toe te voegen aan de weergave. De behuizingen, steunen en interne behuizingen van Polk Reserve zijn zorgvuldig ontworpen om ongewenste staande golven tot een minimum te beperken en ongewenste resonanties te voorkomen. Het resultaat is een stevige behuizing voor de drivers en een getrouwe weergave van opnames.

## Optionele hoogtemodule

Voor het nieuwste meeslepende verticale surroundgeluid kun je een optionele R900 hoogtemodule toevoegen (kan aan de muur worden bevestigd of bovenop de speaker worden geplaatst). Deze optionele hoogtemodules presteren uitstekend met de huidige nieuwe thuisbioscooptechnologieën, waaronder: Dolby Atmos, DTS, DTS:X, DTS:X Virtual, IMAX Enhanced and Auro-3D.

## R500 compacte vloerstaande speaker

De R500 is slank en krachtig, past in ieder interieur

## Muziek

Levert heldere en gedetailleerde high-end respons tot 40Khz voor verbeterde hoogfrequente signalen voor de huidige hoogwaardige audio en Hi-Res Audio formaten (zoals DSD, FLAC, WAV, ALAC en MQA)

## Films

Voor de ultieme luisterervaring zorgt de R500 voor een echte IMAX-ervaring bij je thuis.

## Anti-diffractie magnetisch rooster

Het magnetisch rooster is door een computer ontwikkeld voor een exacte pasvorm en minimale sonische

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

interferentie. De akoestisch inerte magnetische roosters zijn voorzien van een strakke vormgeving zonder in te boeten aan de geluidskwaliteit.

## SPECIFICATIES

### Afspeelmogelijkheden

Hi-res audio 

### Audio

Frequentiebereik 32 - 50000 Hz

### Luidsprekerprestaties

Aanbevolen 25 - 200 W

versterker  
vermogen

Frequentiebereik 49 - 36000 Hz

subwoofer

Gevoeligheid 87 dB

Impedantie 3.9 ohm

Kantelfrequentie 2500 Hz

### Algemeen

Aantal luidsprekers 1 speaker  
in de doos

Type speaker Vloerstaander

### Fysieke kenmerken

Breedte 255.4 mm

Diepte 348.8 mm

Gewicht 17.7 kg

Hoogte 1044.5 mm

Kleur Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30

**DI** 10u tot 18u30

**WOE** 10u tot 18u30

**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30

**ZAT** 10u tot 18u

**ZON** GESLOTEN