



Signature Elite ES10 Black Pair Polk Audio

Merk: Polk Audio
Model: SIGS10ELBK

€299,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet van films, games en multi-channel muziek met hoog resolutie bioscoopgeluid. De complete ES10 van Polk is een compacte surroundspeaker die aan de muur kan worden bevestigd. Bovendien is hij Hi-Res audio gecertificeerd, compatibel met Dolby Atmos en DTS:X en voorzien van een Dynamically Balanced akoestiek, nauwkeurige crossovers en Power Port-technologie voor een beter basgeluid.

KRACHTIGE, MEESLENDE HOGE RESOLUTIE AUDIO FILMS, TV-PROGRAMMA'S, MUZIEK EN GAMES

Geniet van films, games en multi-channel muziek met hoog resolutie bioscoopgeluid. De complete ES10 van Polk is een compacte surroundspeaker die aan de muur kan worden bevestigd. Bovendien is hij voorzien van een Dynamically Balanced akoestiek, nauwkeurige crossovers en Power Port-technologie voor een beter basgeluid. De Signature Elite ES10 is hi-res audio gecertificeerd, compatibel met Dolby Atmos en DTS:X en vriendelijk geprijsd. Daarmee voldoet hij aan de belofte van Polk om prachtig geluid voor iedereen toegankelijk te maken.

TOVER JE THUISBIOSCOOP OM TOT ÉÉN GROTE SWEET SPOT

Het maakt niet uit of je de ES10 als zij-, achter-, of hoogte-surroundspeaker (of alle drie) gebruikt. Dankzij de Dynamically Balanced akoestiek met per fase geoptimaliseerde, nauwkeurige crossovers en componenten met dezelfde klankkleur van de Signature Elite ES10 geniet je overal van een naadloos, levensecht klankveld, ongeacht waar je zit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

GENIET VAN MEER DETAILS IN JE FAVORIETE MUZIEK EN FILMS

De hi-res audio gecertificeerde Terylene dometweeter van de ES10 levert kristalheldere hoge tonen (40+kHz) en is daarmee uitermate geschikt voor hoog resolutie geluid in ultra-HD films, multi-channel concertvideo's en ruimtelijke audio gemixt voor Apple Music, Dolby Atmos en DTS:X.

GENIET VAN COMPLEET SURROUNDGELUID MET POLK POWER PORT

Een veelvoorkomend probleem van traditionele satelliet- en hoogtespeakers is dun geluid. Wij nemen je thuisbioscoopervaring serieus. Daarom hebben we de ES10 van dezelfde Power Port-technologie voorzien als de geavanceerde SE60 vloerstaande torenspeakers uit de Signature Elite-serie. Als je nu een film kijkt hoor je de overvliegende raketten en indrukwekkende speciale effecten niet alleen, maar je voelt ze ook.

VAN OUDERWETSE HIFI TOT DOLBY ATMOS EN DTS:X

Met een hoge gevoeligheid en compatibiliteit met 4 en 8 Ohm levert de ES10 een ruimtelijk, duidelijk, meeslepend en realistisch geluid van bijna iedere versterker of receiver, inclusief de nieuwste Dolby Atmos en DTS:X AVR's met surroundgeluid.

ONTWIKKELD VOOR PUUR GELUID

De ES10 is zo ontworpen dat je zuiver geluid hoort zoals de regisseur, producer of artiest het bedoeld heeft.

STILLE BEHUIZING

De sterke, stevige en akoestisch inerte speakerkast is gemaakt van zorgvuldig gedempt Medite MDF en zorgt voor minder ongewenste interne staande golven en resonantie en resulteert in minder kleuring en verstoring van je geluid.

ROOSTER MET WEINIG VERSTORING

Het anti-refractie magnetische rooster van de ES10 beperkt interferentie tot een minimum en kan gemakkelijk worden verwijderd voor een opvallende look

DIRECTE VERBINDING

Vergulde vijfweg aansluitpunten zijn ideaal voor eenvoudige installatie en zorgen voor een directe, efficiënte en loss-less verbinding.

SPECIFICATIES

Afspeelmogelijkheden

Hi-res audio



Algemeen

Aantal luidsprekers
in de doos

2 speakers

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Type speaker

Boekenplank,
Surround

Audio

Frequentiebereik 75 - 400000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte 13,7 cm

Diepte 15,5 cm

Gewicht 2,7 kg

Hoogte 21,3 cm

Kleur Zwart

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen
versterker
vermogen 20 - 100 W

Gevoeligheid 87 dB

Impedantie 4 - 8 ohm

Kantelfrequentie 2500 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30

DI 10u tot 18u30

WOE 10u tot 18u30

DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30

ZAT 10u tot 18u

ZON GESLOTEN