



Signature Elite ES20 White Pair Polk Audio

Merk: Polk Audio
Model: SIGS20ELWT

€399,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet van films, muziek en games in kamervullend bioscoopgeluid met hoge resolutie en een moeiteloze bas. De hoogwaardige ES20 van Polk is een boekenplankspeaker die aan de muur kan worden bevestigd. Bovendien is hij voorzien van een Dynamically Balanced akoestiek, nauwkeurige crossovers en Power Port-technologie voor een beter basgeluid.

KRACHTIGE, MEESLEPENDE HOGE RESOLUTIE AUDIO FILMS, TV-PROGRAMMA'S, MUZIEK EN GAMES

Geniet van films, muziek en games in hifi- en bioscoopgeluid met hoge resolutie. De hoogwaardige ES20 van Polk is een hoogwaardige boekenplankspeaker. Bovendien is hij voorzien van een Dynamically Balanced akoestisch driver array, nauwkeurige crossovers en Power Port-technologie voor een beter basgeluid. De Signature Elite ES20 is hi-res audio gecertificeerd en vriendelijk geprijsd. Daarmee voldoet hij aan de belofte van Polk om prachtig geluid voor iedereen toegankelijk te maken.

GENIET VAN MEER DETAILS IN JE FAVORIETE MUZIEK EN FILMS

De hi-res audio gecertificeerde Terylene dometweeter van de ES20 biedt kristalheldere hoge tonen (40kHz+) en is daarmee uitermate geschikt voor muziek met hoge resolutie van diensten zoals Apple Music, Tidal, Amazon Music HD, Qobuz en Spotify HiFi, evenals de geluidssporen in de nieuwste ultra-hd films.

MOEITELOZE BAS

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Het door Polk gepatenteerde Power Port-ontwerp biedt een groter oppervlak en soepelere luchtstroom voor meer output en minder vervorming vergeleken met traditionele speakers met poort. In combinatie met de 6.5" subwoofer van de ES20, voel je de bas dus echt.

TOVER JE GEHELE LUISTEROMGEVING OM TOT ÉÉN GROTE SWEET SPOT

Dankzij de Dynamically Balanced speakers met voor fase geoptimaliseerde, nauwkeurige crossovers van de Signature Elite ES20 geniet je van een naadloos, levensecht klankveld, ongeacht waar je zit in je luisteromgeving.

VAN OUDERWETSE HIFI TOT DOLBY ATMOS EN DTS:X

Met een hoge gevoeligheid en compatibiliteit met 4 en 8 Ohm levert de ES20 een ruimtelijk, duidelijk, meeslepend en realistisch geluid van bijna iedere versterker of receiver, inclusief ouderwetse apparatuur en de nieuwste Dolby Atmos en DTS:X AVR's met surroundgeluid.

ONTWIKKELD VOOR PUUR GELUID

De ES20 is zo ontworpen dat je zuiver geluid hoort zoals de regisseur, producer of artiest het bedoeld heeft.

STILLE BEHUIZING

De sterke, stevige en akoestisch inerte speakerkast is gemaakt van zorgvuldig gedempt Medite MDF en zorgt voor minder ongewenste interne staande golven en resonantie en resulteert in minder kleuring en verstoring van je geluid.

ROOSTER MET WEINIG VERSTORING

Het anti-refractie magnetische rooster van de ES20 beperkt interferentie tot een minimum en kan gemakkelijk worden verwijderd voor een opvallende look

DIRECTE VERBINDING

Vergulde vijfweg aansluitpunten zijn ideaal voor eenvoudige installatie en zorgen voor een directe, efficiënte en loss-less verbinding.

SPECIFICATIES

Afspeelmogelijkheden

Hi-res audio



Algemeen

Aantal luidsprekers
in de doos

2 speakers

Type speaker

Boekenplank,
Surround

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Audio

Frequentiebereik 44 - 40000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte 21,59 cm

Diepte 35,05 cm

Gewicht center 7,71 kg

luidspreker

Hoogte 37,59 cm

Kleur Wit

LuidsprekerprestatiesAanbevolen 20 - 150 W
versterker

vermogen

Gevoeligheid 88 dB

Impedantie 4 - 8 ohm

Kantelfrequentie 2500 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30**DI** 10u tot 18u30**WOE** 10u tot 18u30**DO** 10u tot 18u30**VRIJ** 10u tot 18u30**ZAT** 10u tot 18u**ZON** GESLOTEN