



## Z 6II Lens Kit (w/24-120 f4 S) Nikon

Merk: Nikon  
Model: VOA060K008

~~€3.299,00~~  
€2.699,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

#### Creëer de beelden die je in de wereld wilt laten zien

Breng je ideeën in beeld. Volg je intuïtie. Wat je volgende project ook van je vraagt, de veelzijdige full-frame Z 6II-systeemcamera biedt je de beeldkracht om sneller, scherper en vloeiendere opnamen te creëren. Grijp je kans op uitmuntendheid, of je jezelf nu het beste in foto's of in video uitdrukt.

#### Nieuwe camera voor nu. En morgen.

Of je nu als fotograaf video's opneemt, als videograaf foto's schiet of multimedia jouw ding is. Of je nu samenwerkt of alleen werkt. Of je nu snelle actie of een boeiende stilte vastlegt. Of je nu cinematografische 4K-video of interviews ter plekke opneemt. Wat je ook met het licht creëert, deze camera kan alles aan.

#### Klaar voor nachtopnamen

Dankzij de ongelooflijke capaciteit om meer licht te vangen, kan deze camera opnames creëren bij elk soort licht. Je krijgt schone beelden over het hele ultragrote full-frame ISO-bereik wanneer je fotografeert en schone uitvoer wanneer je video's opneemt. AF bij weinig licht werkt nu tot op -6 LW met een f/2-objectief (of lichtsterker): je kunt zelfs scherpstellen bij het licht van de halve maan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Zo veel sneller

Het ultrabrede hybride AF-systeem biedt een nauwkeurige scherpstelling op het onderwerp. Je kunt met maximaal 14 bps fotograferen bij volledige resolutie en met volledige autofocus en automatische belichting. Wanneer snelheid van belang is – en wanneer is dat nu niet het geval – kun je de opnamen maken die je anders wellicht zou missen.

## Tweemaal zo krachtig

Hoe je ook het licht vastlegt, je kunt sneller en vloeiender beelden schieten Twee EXPEED-processors verdubbelen de kracht die je voor alles, van AF tot buffercapaciteit, ter beschikking staat. De prestaties zijn ongekend vloeiend, of je nu video opneemt of fotografeert.

## Meer snelheid en langer

Dankzij de snellere krachtige buffer kun je tot 200 JPEG-bestanden of 124 12-bits ongecomprimeerde RAW-beelden in één serieopname maken. Door de hoge verversingsfrequentie hoef je geen moment te missen en de twee EXPEED-engines zorgen voor bliksemsnelle schrijfsnelheden.

## Twee kaartsleuven voor een vloeiende workflow

Met twee geheugenkaartsleuven ter beschikking heb je voldoende ruimte om je aan te passen aan elke workflow. Je kunt foto's en video's of RAW-bestanden en JPEG-bestanden gescheiden houden. Je kunt bestanden van de ene naar de andere kaart kopiëren. Je kunt het tweede slot configureren voor overflow van je bestanden of als backup. Je kunt UHS-II SD-kaarten in de ene sleuf en XQD-kaarten of de nieuwste ultrasnelle CFexpress-kaarten in de andere sleuf gebruiken.

## Blijf schieten

Neem je een interview op? Je kunt de camera van voeding voorzien via een USB-C kabel en de accu zelfs tijdens de opname opladen. Ook tijdens lange opnamesessies kan deze camera opnamen blijven maken.

## Verticaal fotograferen

De optionele battery grip MB-N11 beschikt over knoppen voor verticale bediening. Ook is hotswapping van accu's mogelijk zonder stroomuitval.

## Een multimediatechnische krachtpatser

Als je videograaf bent, is dit je ideale Nikon-camera. De full-frame sensor van de camera en de volledige

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

pixeluitlezing zorgen voor een groter dynamisch bereik en scherpere, schonere video-opnamen. De AF-snelheid en de gevoeligheid van de AF-tracking kunnen tijdens de opname worden ingesteld en je kunt tijdens video-opname oogdetectie AF en dierdetectie AF gebruiken. Flexibele framerates bieden ongekende mogelijkheden en je kunt video-opnamen uitvoeren zoals je wilt.

## RAW via HDMI

Maximale controle tijdens nabewerking. Snellere gegevensoverdracht. Je kunt de Z 6II aansluiten op een compatibele externe ATOMOS-recorder om video als ProRes RAW®-bestanden te exporteren, waardoor alle gegevens van de full-frame sensor van de camera behouden blijven in kleinere bestanden.<sup>1 2</sup>

## 10-bits HDMI-uitvoer

Meer flexibiliteit bij kleurverbetering. Opname van video met een grote 10-bits diepte biedt miljarden kleuren meer dan een standaard 8-bits opname. Met de Z 6II kun je 10-bits uitvoer via HDMI rechtstreeks op een externe recorder opnemen.

## Hybrid Log Gamma (HLG)

Tijdrovende kleurverbetering is niet meer nodig en je kunt video-opnamen maken die direct kunnen worden weergegeven op HDR-beeldschermen. De HLG-opname-indeling van de camera behoudt meer details, een groter dynamisch bereik en meer contrast: er is geen nabewerking vereist.<sup>3</sup>

## Robuuste constructie

Doe stof opwaaien in smalle straatjes. Klauter over bergpaden. Fotografeer aan de waterkant. Met een body van een supersterke, lichtgewicht magnesiumlegering is de Z 6II gemakkelijk mee te nemen en robuust genoeg om bestand te zijn tegen elke locatie. De camera is volledig afgedicht tegen stof, vuil en vocht en gaat mee naar elke plek waar je inspiratie je brengt.

## Fotografieren op afstand

Gebruik de optionele draadloze afstandsbediening (ontvanger) WR-R11b en de draadloze afstandsbediening WR-1 om de camera op afstand te bedienen of om externe flitsers zoals de SB-5000 Speedlights te bedienen.

## Snelle flitsers

Je kunt externe flitsers zelfs gebruiken wanneer je fotografeert met hoge framerates tot 14 bps. Creëer meer diepte en dimensie: verlicht het hele beeld wanneer je wilt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Objectieven met F-vatting

De FTZ-vattingadapter zorgt voor compatibiliteit met meer dan 300 NIKKOR-objectieven met F-vatting. Van lichtsterke vast-brandpunt-objectieven tot supertelezoomobjectieven en alles daartussenin.

## Nieuwe manieren van kijken



Neem video op. Maak foto's. Maak opnamen van alles. Je zult versteld staan van de cinematografische scherptediepte die je kunt bereiken met het brede assortiment snel scherpstellende, compacte NIKKOR Z-objectieven.

## Firmware-updates via SnapBridge

Met de SnapBridge-app van Nikon, die continue wordt doorontwikkeld, kun je nu firmware-updates op je camera installeren via je smart device. Je kunt de app ook als afstandbediening gebruiken tijdens schieten van foto's of video's. Of je kunt JPEG- of RAW-bestanden filteren en delen met een smartapparaat of computer: je kunt dan direct vanuit de app hashtags en copyrightgegevens toevoegen.

## SPECIFICATIES



### Aansluitingen

HDMI-poort	
USB-aansluiting	
USB-connectortype	USB-C

### Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde	14 fps
------------------------------------	--------

### Connectiviteit

Bluetooth	
Bluetooth-versie	4.2
Wi-Fi	
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)

### Fysieke kenmerken

Gewicht (incl. batterij)	705 g
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

## Gebruiksgemak

Stofbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Waterbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>

## Opslag

Geheugenkaart inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Type geheugenkaart	SD / SDHC / SDXC

## Stroom

Batterijtechnologie	Lithium-ion
---------------------	-------------

## Lens

Maximaal diafragma	f/2,0
--------------------	-------

## Sensoren

Effectief aantal megapixels	24,5 megapixels
--------------------------------	-----------------

## Zoeker

Type zoeker	Elektronisch
Zoeker	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30

<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN