



FSE94847P AEG

Merk: AEG
Model: FSE94847P

€1.899,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

ProClean Comfortlift, XXL, 42dB, 60 cm, 11 , 7 prog./4 temp., 14 couverts, 24 u startuistel, inverter motor, schuifscharnieren, Time Beam , QuickSelect, MachineCare, GlassCare, XtraPower, Satellietsproeiarm, binnenverlichting, SoftSpikes, SoftGrips, C-label, ExtraSilent (40dB)

's Werelds eerste vaatwasser met de mand die naar u toe komt. In- en uitladen is nog nooit zo makkelijk geweest.

ComfortLift® zorgt voor nieuwe dimensie in vaatwassers. Een wereldprimeur en de eerste vaatwasser op de markt waarbij het in- en uitladen zonder moeite gaan. De onderste mand komt door een speciaal ontworpen mechanisme tot op een comfortabele hoogte. Tilt de vaatwasser naar een nieuw niveau.

Comfortlift

De nieuwe Comfortlift-vaatwasser van AEG is uniek: het is de eerste ter wereld die het onderste rek omhoog kan laten komen. Uw glanzende vaat en pannen worden behoedzaam naar een aangename werkhoogte gebracht; zodat u efficiënter kunt in- en uitladen. Met Comfortlift hebben we wassen in de vaatwasser naar een geheel nieuw niveau getild.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.



Weet precies wanneer je vaatwasser klaar is

Dankzij de TimeBeam bent u in één oogopslag volledig op de hoogte van de cyclus van uw vaatwasser. Terwijl de cyclus bezig is, projecteert de TimeBeam-technologie de resterende tijd op de vloer. Eenvoudig, duidelijk en efficiënt.

Aanpasbare ruimte en handige reiniging met MaxiFlex

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of met een afwijkende vorm. Flexibele verdelers en een maximale hoogte zorgen ervoor dat er plaats is voor eender welke lading. Vrijwel alles kan er in één keer in en wordt meteen gereinigd.

SPECIFICATIES

| Algemeen | | Bediening | |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal bestekken | 14 | Koppeling met app |  |
| Type vaatwasser | Volledig integreerbaar | | |
| Energieverbruik | | Functies | |
| Duurtijd | 4:00 | Halve belading |  |
| eco-programma | | | |
| Energieklasse | C | | |
| Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli | 75 kWh | | |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) | | |
| Geluidsniveau-klasse | B | | |
| e | | | |
| Waterverbruik | 11 | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

eco-programma per
cyclus


Fysieke kenmerken

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitwaarde | 1950 W |
| Automatische deuropening |  |
| Breedte | 59,6 cm |
| Diepte | 55 cm |
| Hoogte | 81,8 cm |
| Nisbreedte (minimaal) | 60 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 cm |
| Nishoogte (maximaal) | 90 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 82 cm |

Programma's

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal afwasprogramma's | 7 |
|----------------------------|---|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beveiliging tegen waterschade |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Gebruiksgemak

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanduiding resttijd |  |
| Aantal temperatuurstanden | 4 |
| Bovenkorf in de hoogte verstelbaar |  |
| Eindsignaal programma |  |
| Type eindsignaal | TimeBeam |
| Uitgestelde start |  |
| Verlichting binnen |  |
| Zelfreinigend filtersysteem |  |

Uitrusting

| | |
|-----------------|------------|
| Bestekschikking | Besteklade |
|-----------------|------------|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |