



SEL 70-200mm f/4.0 G2 FE FullFrame Sony

Merk: Sony

Model: SEL70200G2.SYX

€1.999,99

NA CASHBACK
-€200,00=€1.799,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Compacte telezoomlens met hoge resolutie

Onze meeste geavanceerde lenstechnologie is verenigd in een compacte, lichte 70-200 mm F4 telezoom G Lens™ die uitstekende optische en AF-prestaties levert en in het hele zoombereik de optie voor half macro2 biedt. De indrukwekkende bediening en mobiliteit maken dit een uitstekende keuze voor talloze foto- en video-toepassingen.

Fotogalerij FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II

Spectaculaire weergaven met de G Lens

De combinatie van geavanceerd asferische (AA) en asferische lenselementen zorgen voor uitstekende resolutie van hoek tot hoek en contrast in het hele zoombereik. Drie ED-elementen (extra lage verstrooiing) en een Super ED-element onderdrukken chromatische aberratie en kleuruitloop voor meer scherpste. Een rond 9-bladig diafragma en geoptimaliseerde sferische aberratie versterken een verfijnde full-frame bokeh.

Close-upopnamen waar je stil van wordt

Dit is de eerste3 zoomlens in zijn klasse die de optie half macro2 in het hele zoombereik biedt. De minimale scherpstelafstand is 0,26 m aan de groothoekkant en 0,42 m aan de telefotokant van het zoombereik, met een maximale vergroting van 0.5x in het hele bereik. De nieuwe niveaus voor zoomclose-up geven je

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

ongeeëvenaard veel opties en vrijheid bij foto's en video's.

Snelle autofocus voor behuizingen met hoge snelheden

Vier krachtige XD lineaire motoren van Sony zorgen samen met zwevende precisiescherpstelgroepen voor extreem snelle, nauwkeurige scherpstelling. We hebben de stuwkracht enorm verbeterd, waardoor de autofocusnelheid in het volledige zoombereik tijdens het fotograferen 20% hoger ligt. Hiermee worden de potentiële snelheden van de hoogwaardige behuizingen uit de α -series volledig benut. Tijdens het inzoomen gaat focus-tracking gewoon door, zodat je geen enkel belangrijk moment van de actie mist.

Betere prestaties bij videobeelden

Dankzij Linear Response MF reageert de handmatige scherpstelling meteen en lineair op subtiele bediening. De lens ondersteunt focuscompensatie op compatibele behuizingen uit de α -series voor minder ongewenste beeldverschuivingen als je scherpstelt. De ingebouwde optische beeldstabilisatie en stabilisatie in compatibele camera's uit de α -series zorgen voor zeer vloeiend, stabiel beeldmateriaal zonder statief.

Topprestaties met teleconverters

De FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II is volledig compatibel met de 1.4x en 2.0x teleconverters van Sony. Los van de grotere maximale brandpuntsafstand, kun je met de 2.0x teleconverter op elke brandpuntsafstand 1:1 macro op ware grootte vastleggen voor meer creatieve opties. Met de 1.4x teleconverter legt de lens max. 0.7x macro op elke brandpuntsafstand vast. Doordat de werkafstand met de bevestigde teleconverter hetzelfde blijft, kun je heel dicht bij je onderwerp de prachtigste beelden vastleggen.

Compact, mobiel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

Deze innovatieve lens is een zeldzame combinatie van prestaties en compacte mobiliteit. De lens heeft een diameter van 82,2 mm (3-1/4 inch), is bij volledig zoombereik 149,0 mm (5-7/8 inch) lang en weegt 794 gram (28.1 oz.). Het uitschuifbare design vergroot de draagbaarheid van de lens en de zoomvergrendeling zorgt dat de lens tijdens het dragen niet uitschuift.

SPECIFICATIES

Algemeen

Diameter objectief 72 mm

Fysieke kenmerken

Gewicht 794 g

Camera

Maximum diafragmaopening f/4.0

Lens

Brandpuntsafstand 70 - 200 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30

DI 10u tot 18u30

WOE 10u tot 18u30

DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30

ZAT 10u tot 18u

ZON GESLOTEN

Kleur	Zwart	Zoomlens of primelens	Zoom
Lengte	8,22 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		