



FE 16-35 F2.8 GM II - 16-35mm Sony

Merk: Sony
Model: SEL1635GM2.SYX

€2.700,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Maak kennis met de FE 16-35mm F2.8 GM II, de revolutionaire G Master groothoekzoomlens van Sony. Deze lens is ontworpen met de steeds veranderende behoeften van fotografen en videografen in gedachten. De lens combineert ongeëvenaarde optische prestaties, razendsnelle autofocus en uitzonderlijke veelzijdigheid met een compacter en lichter ontwerp. Dankzij de geavanceerde productietechnologie, die zorgt voor een hogere resolutie, minder chromatische aberratie en minimale schittering en spiegeling, is deze lens uiterst geschikt voor opnamen met een uitstekende beeldkwaliteit. Met vier XD lineaire motoren biedt deze lens uitzonderlijke AF-prestaties, flexibele tracking en zelfs focuscompensatie, ideaal voor foto's en video's. De kleinste en lichtste F2.8 groothoekzoomlens ter wereld biedt een ongeëvenaarde bewegingsvrijheid en beperkt het gewicht bij gebruik in combinatie met andere heldere lenzen. Ervaar superieure controle en betrouwbaarheid dankzij stof- en vochtbestendigheid en een fluorinecoating. De FE 16-35mm F2.8 GM II biedt makers alle mogelijkheden om hun visie te realiseren met baanbrekende lenstechnologie

Verbluffende resolutie en bokeh

De nieuwe G Master FE 16-35 mm F2.8 GM II groothoekzoomlens, met de beste optische elementen uit onze serie G Master-lenzen, biedt een ultieme beeldkwaliteit, van het midden tot aan de hoeken van het beeld. Spiegeling en schittering zijn minimaal, zelfs als er een directe lichtbron in de lens schijnt, en met een minimale scherpstelafstand van 0,22 mm maak je in elke situatie professionele opnamen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Compromisloze compactheid

De FE 16-35 mm F2.8 GM II is ontwikkeld met een unieke optische oplossing van Sony en is nog kleiner en lichter dan de vorige generatie. Met een gewicht van slechts 547 g en een lengte van 111 mm hou je ook op lange werkdagen dezelfde beeldkwaliteit. Dankzij een uniek ontwerp steekt de zoomlens slechts 8 mm uit. En omdat het zwaartepunt daarbij niet verandert, is de lens ideaal voor opnamen met een gimbal.

Bliksemsnelle autofocus Vloeiend en nauwkeurig

Dankzij de 4 XD lineaire motoren van Sony levert deze lens uitstekende autofocusprestaties en kunnen fotografen en filmmakers nauwkeurig, snel en geruisloos scherpstellen. Het systeem, vergelijkbaar met het nieuwste Aldriven autofocusstelsel van de Sony α -camera's, zorgt voor een naadloze ervaring bij de tracking van onderwerpen, zelfs als je inzoomt.

Precisie en betrouwbaarheid

De FE 16-35 mm F2.8 GM II biedt veelzijdige instelmogelijkheden voor foto's en video's, wat zorgt voor een professionele workflow en optimale flexibiliteit. Profiteer van de nieuwste functionaliteit van de recente lenzen van Sony, zoals een nieuwe diafragmaring met vergrendeling en de clickfunctie, ideaal voor filmmakers. Een stofen vochtbestendig ontwerp en fluorinecoating op het voorste element garanderen een optimale betrouwbaarheid, zowel binnen als buiten.

Gemaakt voor de toekomst

Met onze lenzen kun je ook alle functies van je volgende camera van Sony gebruiken. Koppel een van onze lenzen aan de nieuwste α -camera voor uitzonderlijke mogelijkheden, zoals met tot 30 frames per seconde opnemen met de α 1. Ervaar foutloze autofocus bij een verbluffende resolutie van 4K120p en maak nóg mooiere foto's en video's.

SPECIFICATIES

Algemeen		Camera	
Type lens	Groothoek	Maximum diafragmaopening	f/2.8
Fysieke kenmerken		Lens	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Filtermaat	35 mm	Brandpuntsafstand	16 - 35 mm
Gewicht	547 g	Lensvatting	Sony E
Kleur	Zwart	Minimaal diafragma	f/22
Lengte	11,15 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		