



TII84B10FZ AEG

Merk: AEG

Model: TII84B10FZ

€1.599,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

6000 / Bridge / SaphirMatt/ SenseBoil / 80 cm / Inductie / 4 zones / Bridge / H²H / Facetrand - standaard inbouw

AEG Inductiekookplaat TII84B10FZ SenseBoil® Mat

Met de Boil Sensor heb je kokend water onder controle

De kooksensor detecteert opstijgende bellen, past automatisch de temperatuurinstellingen aan en laat het gecontroleerd sudderen. Je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Het bespaart tegelijkertijd energie en tijd..

Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

Minder krassen met elegant SaphirMatt-glas

Het SaphirMatt-glas biedt superieure bescherming tegen krassen in vergelijking met onze standaard keramische kookplaten. De elegante zwarte matte afwerking is bestand tegen vingerafdrukken en vlekken -

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

waardoor jouw kookplaat er langer als nieuw blijft uitzien

Bediening per zone voor maximale flexibiliteit

Profiteer van maximale flexibiliteit bij het koken van je lievelingsgerecht. De bediening per zone is eenvoudig in gebruik en je kunt er elke kookzone op je kookplaat apart mee bedienen. Schakel de boosterfunctie in wanneer nodig, stel afzonderlijke timers in en meer.

Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaattimer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze		Aansluitwaarde	7350 W
Timerfunctie		Breedte	81 cm
		Diepte	52 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	75 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm
		Nishoogte (minimaal)	44 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte		Aantal kookzones	4




Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Stroom

Vermogen 7350 W

Veiligheid

Kinderbeveiliging 
Overkookbeveiliging 
Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN