



ZGH62414BA Zanussi

Merk: Zanussi

Model: ZGH62414BA

€268,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Installatie van de gaskookplaat van Zanussi is snel en eenvoudig met ons nieuw kliksysteem. Lijn deze eenvoudig uit met de ruimte op uw aanrecht en hij klikt op zijn plaats. Steunen of schroeven zijn overbodig. Past gewoon slim en naadloos.

Koken ziet er goed uit

De kookplaat van Zanussi is stijlvol en ingetogen, en ziet er net zo goed uit als hij presteert. Het strakke design is compact en compleet. De moderne afwerking is geschikt voor elke stijl van keuken. En bereid natuurlijk heerlijke gerechten.

Nooit meer zoeken naar een aansteker voor de gaskookplaat !

Het ontsteken van de kookplaat kan niet sneller of eenvoudiger dan met de automatische ontsteking. Draai gewoon aan de knop om het gas in één vlotte beweging te laten stromen en te ontsteken.

Kookplaatbediening, nog beter

We hebben de reactiesnelheid van de gaskookplaat verbeterd, zodat u het vlamvermogen snel en nauwkeurig kunt regelen. Daardoor kunt u de juiste temperatuur voor uw gerecht eenvoudig instellen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Maak uzelf minder zorgen om kinderen in de keuken !

De bedieningsknoppen van deze kookplaat bevinden zich aan de zijkant, waar kleine vingertjes ze moeilijker kunnen bereiken. Veiliger voor de kinderen, minder stress voor u!

Daardoor kookt u automatisch veilig

Onze kookplaat is uitgerust met een slim veiligheidsapparaat dat waarneemt of de vlam aan is. Dus als de brander uitgaat, wordt het gas automatisch afgesloten en uw keuken veilig gehouden.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Gas	Type bediening	Knoppen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	8000 W
		Afwerking rand	RVS
		Breedte	59.4 cm
		Nisbreedte (minimaal)	55 cm
		Nisdiepte (minimaal)	47 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte		Aantal kookzones	4
Akoestisch signaal		Booster-functies	
Thermokoppel		Met zone koppeling	
		Variabele kookzones	
Veiligheid			
Automatische			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

ontsteking

Automatische



uitschakeling

Kinderbeveiliging



Overkookbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN