



ZHRN883X Zanussi

Merk: Zanussi
Model: ZHRN883X

€568,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Vitrokeramische kookplaat, 80cm, 4 zones, 2 uitbreidzones, tiptoetsbediening (+/-), timer, inox rand

Glazen oppervlak voor een snelle reiniging

De gladde keramische kookplaat is eenvoudig te reinigen. Het volledig effen oppervlak kan na afkoeling worden afgenomen en je hebt geen speciale producten nodig.

Ruimte voor elke pan, met de OvalZone

OvalZone is ontworpen om te garanderen dat je met elke pan kunt koken – ongeacht de grootte of de vorm.

Totaal kookplaatbeheer, met de Touch Controls

Bepaal de kookniveaus, stel de timers in en pas de temperaturen aan met de Touch Controls. Het bedieningspaneel is rechtstreeks in het glas van de kookplaat geïntegreerd. Voor een volledige bediening tijdens het koken met een paar tikjes.

Restwarmte-indicatoren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

De restwarmte-indicatoren van de kookplaat geven duidelijk aan of de kookplaat na het koken nog warm is.

Niet te lang koken dankzij de timerfunctie

Wanneer de door jou ingestelde timer afloopt, schakelt de kookplaat automatisch de warmte uit. De timer kan worden ingesteld op een maximum van 1,5 uur, wat betekent dat, zelfs als je met andere dingen bezig bent, jou maaltijd klaar zal zijn wanneer jij dat bent.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Vitrokeramisch

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Knop Aan/Uit	
Type bediening	TouchControl

Functies

Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7000 W
Afwerking rand	RVS
Breedte	76,6 cm
Diepte	50,6 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	BOROSILICAATGLAS
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	3,8 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding	
------------	---

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

restwarmte
Akoestisch signaal
Kookpot/pan
detectie



Booster-functies
Met zone koppeling
Variabele kookzones



Uitrusting

Kerntemperatuurse
nsor



Veiligheid

Controlelampje Aan
Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN