



Subwoofer KEF KC62 wit compact KEF

Merk: KEF
Model: SP3949AA

€1.498,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De grootste kleine subwoofer

KC62 is een ongelooflijk compacte subwoofer die de kracht en magie van diepe, nauwkeurige bas levert voor een opwindend meeslepende muziek-, film- en game-ervaring. Gemaakt met behulp van innovatieve KEF-technologie, waaronder de baanbrekende Uni-Core™-technologie, heeft de KC62 ter grootte van een voetbal twee 6.5-inch force-cancelling-aandrijfeenheden aangedreven door 1.000 W RMS speciaal ontworpen klasse D-versterking.

Diepe en krachtige bas is niet langer alleen het domein van massieve subwoofers met grote schouders. KC62 is David voor hun Goliath; een ultracompacte subwoofer die een nauwkeurige, diepe bas kan leveren voor een meeslepende muziek-, film- en game-ervaring die volledig op gespannen voet staat met zijn bescheiden afmetingen. En net zoals David Goliath versloeg, zo maken de prestaties van de KC62 deze subwoofergiganten overbodig.

1.000 W RMS

De dubbele drivers van de KC62 worden aangedreven door 1000 W RMS (2 x 500 W) speciaal ontworpen Klasse D-versterking, wat zorgt voor uitzonderlijke controleniveaus en de mogelijkheid om plotselinge stroomstootjes te leveren wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer u geniet van uw favoriete actiescène

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

met een hoog octaangehalte.

5 voorinstellingen

Overall dezelfde prestaties

KC62 past moeiteloos in elke omgeving of luisterruimte, met de vijf vooraf ingestelde Room Placement Equalization-functie die dezelfde prestaties garandeert, waar u hem ook plaatst; in de vrije ruimte, naast de muur, in een hoek, genesteld in een kast of met behulp van de speciale appartementmodus.

Goed verbonden

Dankzij de verbindingsopties van de KC62 kan het worden gebruikt met bijna elk audiosysteem, met KEF SmartConnect en luidsprekerniveau-ingangen die verbindingproblemen elimineren. Lijnuitgang met HPF zorgt voor uitzonderlijke fijnafgestemde integratie, en KC62 is ook compatibel met de KW1 voor eenvoudige draadloze compatibiliteit.

Design ontmoet inhoud

De gebogen kast van de KC62 is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium en combineert perfect vorm en functie en zorgt voor kracht en schoonheid. De afwerkingen in Carbon Black en Mineral White zijn klein genoeg om in elk interieur te passen en maken de KC62 ook tot een uitzonderlijk aantrekkelijk statement.

Nauwkeurige, diepe bas met snelheid en kracht

Nauwkeurigheid is een kenmerk van KEF, of het nu gaat om luidsprekers met een volledig bereik of subwoofers die zijn gericht op het leveren van sensationele bas. Een reeks innovatieve technologieën komt samen om de basnauwkeurigheid van de KC62 te garanderen, waaronder de P-Flex-surround voor nauwkeurige bewegingen van de driver en Smart Distortion Control-technologie die vervorming vermindert, terwijl de prestaties worden gemaximaliseerd via KEF's Music Integrity Engine.

P-Flex (ook bekend als Origami Surround)

De P-Flex driver surround heeft een uniek geplooid ontwerp geïnspireerd op origami, de Japanse kunst van het vouwen van papier, ontworpen om de akoestische druk in de kast beter te weerstaan, zodat de driver nauwkeuriger kan bewegen in vergelijking met traditionele surround ontwerpen. Het resultaat is een diepere basuitbreiding en een nauwkeurigere en gedetailleerdere basweergave.

SPECIFICATIES

Algemeen

Aantal luidsprekers 1 speaker

Audio

Frequentiebereik 11 - 200 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

in de doos		Uitgangsvermogen	1000 W
Totaal	1000 W	(subwoofer)	
uitgangsvermogen (muziek)			
Type speaker	Subwoofer		

Fysieke kenmerken

Breedte	25,6 cm
Diepte	24,8 cm
Gewicht	14 kg
Hoogte	24,6 cm
Kleur	Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		